LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/01
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

HEMOGRAMA COMPLETO

			Referências
E R I T R O G R A M A			
Hemacias	5,41 milhoes/mm3		(4,00 a 5,50)
Hemoglobina	16,6 g / dl		(13,5 a 15,5) *
Hematocrito	50,3 %		(42,0 a 46,0) *
Volume Corpuscular Medio (VCM)	92 u3		(80 a 100)
Hemoglobina Corp Media (HCM)	30,6 pg		(26,0 a 34,0)
Concentraçao Hemoglobina(CHCM)	33,0 %		(31,0 a 36,0)
Amplitude das Hemacias(RDW)	12,5 %		(até 15,0)
L E U C O G R A M A			
LEUCOMETRIA GLOBAL	5.300 /mm3		(5.000 a 10.000)
Basofilos	0 %	0/mm3	0 a 1 — 0 a 100 *
Eosinofilos	3 %	159/mm3	1 a 5 — 50 a 500
Metamielocitos	0 %	0/mm3	0 a 1 — 0 a 100
Bastoes	1 %	53/mm3	3 a 5 — 150 a 500 *
Segmentados	66 %	3.498/mm3	54 a 62 — 2.700 a 6.200 *
Linfocitos	25 %	1.325/mm3	20 a 35 — 1.000 a 3.500
Monocitos	5 %	265/mm3	3 a 8 — 150 a 800
P L A Q U E T O G R A M A			
Plaquetas	237.000 /mm3		(140.000 a 400.000)
Volume Plaquetário Médio(VMP)	7,4 fm3		(8,0 a 9,6) *
Plaquetócrito (PCT)	0,176 %		(0,200 A 0,500) *
Amplitude das Plaquetas(PDW)	14,1 %		(8,0 a 18,0)

OBS:
Normocitose com Saturação Hemoglobínica Normal .
Leucócitos sem Alterações Morfológicas.

Método: Sistema Automatizado: Absorção Espectrofotométrica e Impedância .

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837
Kelly Silva CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716

Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132

PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)

CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/02
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

GRUPO SANGUINEO

MÉTODO: AGLUTINAÇÃO

RESULTADO..... "A"

Material: SANGUE

FATOR Rho(D)

MÉTODO: AGLUTINAÇÃO

RESULTADO:..... NEGATIVO

PESQUISA DO ANTÍGENO DU..... NEGATIVO

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837

Kelly Silva CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/03
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

GLICEMIA EM JEJUM

RESULTADO..... 80 MG/DL

Valor Referencial : Até 99 MG/DL

OBS: Valor Referencial em conformidade com a Associação de Diabetes Americana.

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Material: SANGUE

ACIDO URICO, DOSAGEM (SANGUE)

RESULTADO..... 6,8 mg / dl

VALORES REFERENCIAIS:
HOMEM : 3,5 A 7,2 MG/DL
MULHER : 2,6 A 6,0 MG/DL

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837
Kelly Silva CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716

Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132

PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)

CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/04
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

COLESTEROL

RESULTADO..... 211 MG/DL

VALORES DE REFERÊNCIA:

Valor desejavel :Colesterol Total ..... < 200 mg/dl
Valores limitrofes:Colesterol Total...entre 200 e 239 mg/dl
Valores elevados :Colesterol Total ..= ou > 240 mg/dl

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva
CRF-Ba 837

Kelly Silva
CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/05
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

TRIGLICERIDIOS

RESULTADO..... 55 MG/DL

VALORES DE REFERÊNCIA :

CRIANÇAS E ADOLESCENTES	DESEJÁVEL	AUMENTADO
< 10 ANOS	IGUAL OU < 100 MG/DL	> 100 MG/DL
DE 10 A 19 ANOS	IGUAL OU < 130 MG/DL	> 130 MG/DL
ADULTOS > 20 ANOS	MENOR QUE 200 MG/DL	> 200 MG/DL

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

OBS.: EXAME REVISTO E CONFIRMADO.

Material: SANGUE

HDL COLESTEROL

RESULTADO :..... 55 MG/DL

VALORES DE REFERÊNCIA :

	MASCULINO :	FEMININO :
VALOR DESEJAVEL:	MAIOR QUE 55 MG/DL	MAIOR QUE 65 MG/DL
RISCO MODERADO :	35 A 55 MG/DL	45 A 65 MG/DL
ALTO RISCO :	MENOR QUE 35 MG/DL	MENOR QUE 45 MG/DL

MÉTODO : COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
OBS.: EXAME REVISTO E CONFIRMADO.

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837
Kelly Silva CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/06
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

LDL COLESTEROL

RESULTADO :..... 145 MG/DL

VALORES DESEJÁVEIS:
ATÉ 100 MG/DL: OTIMO
ENTRE 100 E 129 MG/DL: QUASE OTIMO (BOM)
ENTRE 130 E 159 MG/DL : MODERADO
ENTRE 160 E 189 MG/DL : ALTO
ACIMA DE 190 MG/DL : MUITO ALTO
MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Material: SANGUE

VLDL COLESTEROL

RESULTADO..... 11 mg / dl
VALOR DESEJAVEL:Igual ou menor que 40 mg/dl.

MÉTODO COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Material: SANGUE

UREIA

RESULTADO..... 41 MG/DL

VALORES REFERENCIAIS: 10 A 50 MG / DL.

MÉTODO: COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837
Kelly Silva CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/07
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

CREATININA, DOSAGEM (SANGUE)

RESULTADO..... 1,0 MG/DL

MÉTODO:COLORIMÉTRICO (JAFFÉ MOD.)

VALORES DE REFERENCIA :
HOMENS: 0,9 A 1.3 MG/DL
MULHERES: 0.6 A 1.1 MG/DL

Material: SANGUE

SOROLOGIA PARA LUES

MÉTODO: CARDIOLIPINA (ANTÍGENO) - TESTE NÃO TREPONÊMICO.

V.D.R.L..... NAO REAGENTE

Material: SANGUE

ASPARTATO AMINOTRANSFE.AST/TGO

MÉTODO: ENZIMÁTICO

RESULTADO:..... 26 U/L

VALORES REFERENCIAIS
HOMEM : 15 A 40 U/L
MULHER: 13 A 35 U/L

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837
Kelly Silva CRF-Ba 3132

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. HILDEBERTO SILVA - CRF-Ba 837 / Dra. KELLY SILVA - CRF-Ba 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE (PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente: MATTHIAS KONRAD SALOMON
Idade : 34 Anos

Matrícula: V407303-4

No.:TP012841/08
Data:18/05/2007 10:12
Destino:TAPEROÁ
Convênio:PARTI

Material: SANGUE

ALANINA AMINOTRANSFERA.ALT/TGP

MÉTODO : ENZIMÁTICO

RESULTADO:..... 23 U/L

VALORES REFERENCIAIS
HOMEM : 10 A 40 U/L
MULHER: 7 A 35 U/L

Material: SANGUE

HIV 1 E 2,ANTICORPOS ANTI-ELIS

MÉTODO:ENZIMAIMUNOENSAIO-ELISA

PESQUISA DE ANTICORPOS PARA OS ANTÍGENOS VIRAIS :
HIV-1: ENV GP160,GAG P24 E PEPTIDEO ANT70 (SUBTIPO "O")
HIV-2 : ENV GP36

RESULTADO..... AMOSTRA NEGATIVA PARA HIV.

OBS: ESTE EXAME PODE, EMBORA RARAMENTE,APRESENTAR RESULTADOS FALSO-NEGATIVOS, QUE É CARACTERÍSTICA DO MÉTODO. ESTE EXAME SO DEVE SER INTERPRETADO PELO SEU MÉDICO.

OBS.: EXAME REALIZADO NO LABORATORIO HERMES PARDINI.

Valença - Bahia, 25 de Maio de 2007

Hildeberto Silva CRF-Ba 837
Kelly Silva CRF-Ba 3132