LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

HEMOGRAMA COMPLETO

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

E R I T R O G R A M A

			Valor Referencial
Hemácias.....	5.64	milh/mm3	(4.0 a 5.5)
Hemoglobina.....	17.5	g/dL	(13.5 a 15.5)
Hematócrito.....	48.8	%	(42.0 a 46.0)
Volume Corp. Médio (VCM).	86.5	fL	(80.0 a 100.0)
Hemogl.Corp. Média (HCM).	31.0	pg	(26.0 a 34.0)
Conc.Hemogl. Média(CHCM).	35.9	g/dL	(31.0 a 36.0)
Amplit de Hemácias(RDW)..	11.8	%	(Até 15.0)

L E U C O G R A M A

LEUCOMETRIA GLOBAL.....	8.230	/mm3			(4.000 - 10.000)
Basófilos.....	0.6	%	49	\mm3	0 a 1 — 0 a 100
Eosinófilos.....	2.8	%	230	\mm3	1 a 5 — 40 a 500
Metamielócitos.....	0.0	%	0	\mm3	0 a 1 — 0 a 100
Bastonetes.....	0.0	%	0	\mm3	3 a 5 — 120 a 500
Segmentados.....	54.0	%	4444	\mm3	54 a 62 — 2.160 a 6.200
Linfócitos.....	37.5	%	3086	\mm3	20 a 35 — 800 a 3.500
Monócitos	5.1	%	420	\mm3	3 a 8 — 120 a 800

P L A Q U E T O G R A M A

			Valor Referencial /mm3
PLAQUETAS.....	304.000	/mm3	(140.000 a 450.000)
Volume Plaq. Médio (VPM).	9.3	fL	(8.0 a 9.6)
Plaquetócrito (PCT).....	0.283	%	(0.20 a 0.50)
Amplit de Plaquetas(PDW).	16.1	%	(8.0 a 18.0)

Observações/Nota:

MÉTODO:Automação - Impedância/Absorbância Espectrofotométrica
Equipamentos: Pentra/Mindray

ESTE LABORATÓRIO ESTÁ INSCRITO NO PNCQ
SOCIEDADE BRASILEIRA
SELO DE QUALIDADE
DE ANÁLISES CLÍNICAS
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

K A Silva
Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

GLICEMIA EM JEJUM

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

RESULTADO.....: 99.4 mg/dL
Amostra:Soro/Plasma Fluoretado Método: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA :
69 - 99 mg/dL -Normal
100 - 125 mg/dL -Intolerância à glicose em jejum
126 e acima -Diabetes*

* A ser confirmado pela realização de duas novas glicemias, em jejum de 12 horas, nos dias subsequentes.

Ref: The Expert Commitee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26(11):3160-3167.

COLESTEROL TOTAL

Data da Coleta: 20/06/2016 09:49h

COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Enzimático

RESULTADO.....: 175 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

2 A 19 ANOS:	MENOR QUE 150 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 150 A 169 mg/dL	: LIMITROFE
	MAIOR OU IGUAL A 170 mg/dL	: AUMENTADO
ADULTOS	: MENOR QUE 200 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 200 A 239 mg/dL	: LIMITROFE
	MAIOR OU IGUAL A 240 mg/dL	: AUMENTADO

OBS :
- Valores de CT maior ou igual a 310 mg/dL (para adultos) ou CT maior ou igual a 230 mg/dL (entre 2 e 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (European Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/eht273).

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA n° 001731 | CNES: n° 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

HDL COLESTEROL

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

LIPOPROTEINA HDL, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Enzimático

RESULTADO.....: 63.0 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA :

DE 2 A 19 ANOS	SUPERIOR OU IGUAL A 45 mg/dL	DESEVAVEL
ADULTOS	INFERIOR A 40 mg/dL	BAIXO
	SUPERIOR A 60 mg/dL	DESEJAVEL

NOTA; Exercícios físicos podem aumentar o colesterol HDL, assim como algumas drogas como o etanol. estrogenios, cimetidina etc.Valores baixos de HDL Colesterol podem ser encotrados em individuos obesos, de vida sedentária, fumantes, diabeticos, nos casos de hipertrigliceridemia, no uso de medicamentos anti-hipertensivos, etc.

LDL COLESTEROL

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

LIPOPROTEINA LDL.....: 101.8 mg/dL
Amostra: Soro Método: Colorimétrico / Friedwald

VALORES DE REFERENCIA :

DE 2 A 19 ANOS	INFERIOR A 100 mg/dL	DESEJAVEL
	DE 100 A 129 mg/dL	LIMITROFE
	SUPERIOR OU IGUAL A 130 mg/dL	AUMENTADO
ADULTOS	INFERIOR A 100 mg/dL	OTIMO
	DE 100 A 129 mg/dL	DESEJAVEL
	DE 130 A 159 mg/dL	LIMITROFE
	DE 160 A 189 mg/dL	ALTO
	SUPERIOR OU IGUAL A 190 mg/dL	MUITO ALTO

NOTA: A variabilidade existente entre os resultados encontrados ao compararmos os valores obtidos entre o LDL-C dosado e o LDL-C calculado (Friedwald) podem ser atribuídos aos Quilomicrons, IDL, assim como as sub-frações de baixa densidade do LDL-C (ss LDL), uma vez que não costumas ser rotineiramente dosados.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

K.P.Silva
Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

TRIGLICERIDEOS

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Enzimático

RESULTADO.....: 51.0 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

2 A 19 ANOS	INFERIOR A 100 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 100 A 129 mg/dL	: LIMITROFE
	SUPERIOR OU IGUAL A 130 mg/dL	: ALTO
ADULTOS	INFERIOR A 150 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 150 A 199 mg/dL	: LIMITROFE
	DE 200 A 499 mg/dL	: ALTO
	SUPERIOR OU IGUAL A 500 mg/dL	: MUITO ALTO

Nota: Os triglicérides são produzidos no fígado utilizando glicerol e outros ácidos graxos. Níveis elevados são encontrados na síndrome nefrótica,na ingestão elevada de álcool, induzido por drogas (estrogênios, contraceptivos orais, prednisona,gravidez.Níveis baixos estão relacionados a ma absorção, má nutrição e hipertireoidismo.Esta determinação pode sofrer grande variabilidade biológica, devendo ser avaliada a necessidade de confirmação pelo (a) médico(a) assistente."

OBS:Resultado Revisto e Aprovado pelo Controle de Qualidade.

URÉIA

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

URÉIA, DOSAGEM
Amostra : Soro Metodo: Cinetico UV

RESULTADO.....: 31.0 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

ADULTO	: DE 17,0 A 49,0 mg/dL
RECEM-NASCIDO	: DE 8,4 A 25,8 mg/dL
CRIANCA	: DE 10,8 A 38,4 mg/dL

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA n° 001731 | CNES: n° 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

CREATININA, DOSAGEM

Data da Coleta: 20/06/2016 09:49h

CREATININA, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Cinético

RESULTADO.....: 0.82 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

HOMEM	: DE 0,70 A 1,30 mg/dL
MULHER	: DE 0,60 A 1,20 mg/dL
RECEM-NASCIDO (PREMATURO)	: DE 0,30 A 1,08 mg/dL
RECEM-NASCIDO (A TERMO)	: DE 0,24 A 0,88 mg/dL
DE 2 A 11 MESES	: DE 0,17 A 0,43 mg/dL
DE 1 A 2 ANOS	: DE 0,24 A 0,42 mg/dL
DE 3 A 4 ANOS	: DE 0,32 A 0,49 mg/dL
DE 5 A 6 ANOS	: DE 0,33 A 0,61 mg/dL
DE 7 A 8 ANOS	: DE 0,41 A 0,62 mg/dL
DE 9 A 10 ANOS	: DE 0,40 A 0,76 mg/dL
DE 11 A 12 ANOS	: DE 0,55 A 0,82 mg/dL
DE 13 A 15 ANOS	: DE 0,59 A 0,90 mg/dL

TGO/AST -TRANSAMINASE OXALOACETICA

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

RESULTADO.....: 24.1 UI/L
Amostra: Soro Método: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA:

HOMEM	: ATE 50 U/L
MULHER	: ATE 35 U/L
RECEM NASCIDO	: DE 25 A 75 U/L
CRIANCA COM IDADE INFERIOR A 7 ANOS	: DE 15 A 60 U/L

Nota: Valores elevados ocorrem na ingestão alcoólica, cirrose, deficiência de piridoxina, hepatites virais, hemocromatoses, colescistite, colestase, anemias hemolíticas, hipotireoidismo, infarto agudo do miocárdio, insufuciência cardíaca, doenças musculoesqueléticas, nas esteatoses e hepatites não alcoólicas.

OBS- Sensibilidade mínima do método: 1,8 UI/L Linearidade : 350UI/L

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

TGP/ALT-TRANSAMINASE PIRÚVICA

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

RESULTADO.....: 25.6 UI/L
Amostra: Soro Mètodo: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA: HOMEM: ATE 50 UI/L
MULHER: ATE 35 UI/L
RECEM NASCIDO E CRIANCA COM IDADE INFERIOR A 7 ANOS: DE 13 A 45 UI/L

Nota: Valores elevados são encontrados no etilismo, hepatites virais, hepatites não alcoólicas, cirrose, colestase, hemocromatose, anemias hemolíticas, hipotireoidismo, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doenças musculoesqueléticas, doença de Wilson e na deficiência de alfa-1-tripsina.

OBS: Sensibilidade minima do método : 1,8 UI/L. Linearidade : 350 UI/L

ACIDO URICO, DOSAGEM (SANGUE)

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

RESULTADO.....: 3.41 mg/dL
Amostra: Soro Método: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA: MASCULINO - 3,5 A 7,2 mg/dL
FEMININO - 2,6 A 6,0 mg/dL

Nota:O ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas, estando elevado em várias situações clínicas além da gota.Diminuição dos níveis e encontrada na dieta pobre em purinas, defeitos dos tubulos renais, porfiria, uso de tetraciclina, alopurinol, aspirina, corticóides, indometacina, metotrexato, metildopa, verapamil, intoxicação por metais pesados e no aumento do clearence renal.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

K A Silva
Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA n° 001731 | CNES: n° 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

HIV, ANTI

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

HIV 1 E 2, PESQUISA DE ANTIGENO E ANTICORPOS:
Amostra: Soro Método: IMUNOENSAIO QUALITATIVO

PESQUISA DO ANTIGENO VIRAL HIV 1 : P24
PESQUISA DE ANTICORPOS PARA OS ANTIGENOS VIRAIS:
- HIV-1 : ENV GP41, RT (ANTI TRANSCRIPTASE REVERSA)
- HIV-2 : ENV GP36

RESULTADO .....: "NÃO REAGENTE"

VALOR DE REFERENCIA: AMOSTRA NAO REAGENTE PARA HIV.

OBS: ESTE EXAME PODE, EMBORA RARAMENTE, APRESENTAR RESULTADOS FALSO-NEGATIVOS QUE E CARACTERISTICA DO METODO. ESTE EXAME SÓ DEVERÁ SER INTERPRETADO PELO SEU MÉDICO EM CASO DE SUPEITA DE INFECÇAO PELO HIV, UMA NOVA AMOSTRA DEVE SER COLETADA 30 DIAS APOS A DATA DA COLETA DESTA AMOSTRA.
(PORTARIA SVS/MS, No. 151 DE 16/10/2009).

V.D.R.L.

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

V.D.R.L. QUANTITATIVO
Amostra: Soro MÉTODO:CARDIOLIPINA (ANTIGENO)-TESTE NÃO TREPONÊMICO

RESULTADO.....: "NÃO REAGENTE"

VALOR DE REFERENCIA: NAO REAGENTE

NOTA: - O resultado laboratorial indica o estado sorologico do individuo e deve ser associado a sua historia clinica e/ou epidemiologica. Segundo a Portaria no 3242 de 30/12/2011,do Ministerio da Saude, os resultados reagentes devem ser confirmados por testes treponemicos.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

K.P.Silva
Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

LACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR — Unidade.: POSTO
Medico : Dr(a).- — Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Protocolo: 700307 RG: — Emissão : 21/06/2016 08:27h

TSH ULTRA SENSIVEL

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

TSH ULTRA SENSIVEL
Amostra: Soro METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO.....: 2.78 microUI/mL

VALOR DE REFERENCIA: DE 0,34 A 5,60 microUI/mL

GESTANTES: PRIMEIRO TRIMESTRE : DE 0,03 A 3,05 microUI/mL
SEGUNDO TRIMESTRE : DE 0,42 A 3,36 microUI/mL
TERCEIRO TRIMESTRE : DE 0,34 A 2,83 microUI/mL

NOTA: Exame realizado nas dependências do LACLIV.

T3 TOTAL

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

T3 TOTAL
Amostra: Soro METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO.....: 0.99 ng/mL

VALOR DE REFERENCIA: ADULTOS DE 18 A 50 ANOS: DE 0,76 A 1,76 ng/mL

NOTA: Exame realizado nas dependências do LACLIV.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

K A Silva
Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA n° 001731 | CNES: n° 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

T4 TOTAL

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

T4 TOTAL
Amostra: Soro Método: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO.....: 8.54 mcg/dL

VALOR DE REFERENCIA: DE 6,09 A 12,23 mcg/dL

NOTA: Exame realizado nas dependências do LACLIV.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA n° 001731 | CNES: n° 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75)3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 43 Ano(s) 11 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 700307 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 16/06/2016 09:49h
Emissão : 21/06/2016 08:27h

SUMÁRIO DE URINA (UROANÁLISE)

Data da Coleta: 16/06/2016 09:49h

ROTINA URINA- ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA

Amostra : Urina Recente
Método: Análise Química Qualitativa e Semi-Quantitativa Realizada em Sistema Automático de Leitura de Fitas (Reflectância)

CARACTERES FÍSICOS-PESQ. BIOQUÍMICAS		VALORES DE REFERÊNCIA
Cor	Amarelo Claro	Amarelo Claro
Aspecto	Limpida	Límpida
Reação (pH)	6.0	5.5 - 6.5
Densidade	1.015	1.015 a 1.025
Proteinúria Qualitativa	Não Detectável	Não detectável
Glicosúria Qualitativa	Não Detectável	Não detectável
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausente
Hemoglobina	Ausente	Ausente
Bilirrubinas	Ausente	Ausente
Urobilinogênio	3.5 umol/L	3.5umol/L
Nitrito	"NÃO REAGENTE"	Não Reagente
Leucócito Esterase	"NÃO REAGENTE"	Não Reagente

SEDIMENTOSCOPIA (x400) Método: Microscopia Óptica Convencional

Células Epiteliais	Raras (os)		Raras por campo
Leucócitos/Piócitos	01	p/c	Até 4 por campo
Uratos Amorfos	Presença		Ausente

*NOTA: REFERENCIA DOS CONSTITUINTES DA SEDIMENTOSCOPIA:
*Raros (as).....: 01-03 p/c
*Alguns/Algumas.....: 04-10 p/c
*Numerosos (as)...:Acima de 10 p/c
*Maciço(a).....:Abundante

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dra. Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum. A interpretação do resultado deste (s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

LACLIV.LAB.ANAL.C.VALENCA
VALENCA - BA 45400-000

Data Impressão: 27/06/16 15:16

Resultado de Exames

MATTHIAS KONRAD SALOMON 700307 (1584988) DT.ENT.: 17/06/2016
No. Pedido no Conveniado: 8945

MATERIAL - SANGUE

ESQUISTOSSOMOSE (IMUNOFLUORESCENCIA) Data Liberação: (KRMM/FLOM)

[DATA DA COLETA : 17/06/2016 08:00] COLETA DE AMOSTRA NAO REALIZADA PELO INSTITUTO HERMES PARDINI
METODO: IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA - SUBSTRATO CERCARIA

RESULTADO: NAO REAGENTE

VALOR DE REFERENCIA: NAO REAGENTE

NOTA:
- A imunofluorescencia para esquistossomose possui sensibilidade em torno de 90%, nao diferenciando infeccao ativa, previa ou reinfeccao. Resultados positivos podem permanecer apos tratamento eficaz e resultados negativos podem ser encontrados em pacientes com pesquisa de ovos positiva em fezes.
- Diluicao inicial: 1:10

Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame (s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA n° 001731 | CNES: n° 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

LACLIV.LAB.ANAL.C.VALENCA
VALENCA - BA 45400-000

Resultado de Exames

Data Impress o: 27/06/16 15:16

MATTHIAS KONRAD SALOMON 700307 (1584988) DT.ENT.: 17/06/2016
No. Pedido no Conveniado: 8945

MATERIAL - SANGUE

IGF-1 - SOMATOMEDINA C

Data Liberação: (AUTO/AUTO)

[DATA DA COLETA : 17/06/2016 08:00] COLETA DE AMOSTRA NAO REALIZADA PELO INSTITUTO HERMES PARDINI
METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO: 144 ng/mL

VALORES DE REFERENCIA

FAIXA ETARIA	ng/mL
1 A 7 DIAS	INFERIOR A 27
8 A 15 DIAS	INFERIOR A 42
1 ANO	55 A 327
2 ANOS	51 A 303
3 ANOS	49 A 289
4 ANOS	49 A 283
5 ANOS	50 A 286
6 ANOS	52 A 297
7 ANOS	57 A 316
8 ANOS	64 A 345
9 ANOS	74 A 388
10 ANOS	88 A 452
11 ANOS	111 A 551
12 ANOS	143 A 693
13 ANOS	183 A 850
14 ANOS	220 A 972
15 ANOS	237 A 996
16 ANOS	226 A 903
17 ANOS	193 A 731
18 ANOS	163 A 584
19 ANOS	141 A 483
20 ANOS	127 A 424
21 A 25 ANOS	116 A 358
26 A 30 ANOS	117 A 329
31 A 35 ANOS	115 A 307
36 A 40 ANOS	109 A 284
41 A 45 ANOS	101 A 267
46 A 50 ANOS	94 A 252
51 A 55 ANOS	87 A 238
56 A 60 ANOS	81 A 225
61 A 65 ANOS	75 A 212
66 A 70 ANOS	69 A 200
71 A 75 ANOS	64 A 188
76 A 80 ANOS	59 A 177
81 A 85 ANOS	55 A 166

Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Kelly Silva
CRF-BA 3132

** Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
A interpretação do resultado deste (s) exame (s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do (a) paciente.
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 I CNES: nº 2525925

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente:
144837564 - MATTHIAS KONRAD SALOMON 700307

Sexo: Feminino | Idade: 43a 11m 20d | O.S.: 148995993 | Matrícula

Data da Emissão: 27/06/2016 15:18:08
Data do Recebimento: 17/06/2016 14:28:33

Solicitação:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Local:
VALENÇA
Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. Associado

Exame:	Resultado:	Valor(es) de referência:
TESTOSTERONA LIVRE	**5,51** ng/dl	

Material: soro
Método: Calculada (Quimioluminescência)

Feminino:
Pré- púberes: Sem valor de referência definido
Menacme:
Fase folicular : 0,18 a 1,68 ng/dL
Meio do ciclo : 0,3 a 2,34 ng/dL
Fase lútea : 0,17 a 1,87 ng/dL
Pós- menopausa : 0,19 a 2,06 ng/dL
Masculino:
Abaixo de 17 anos:Sem valor de referência definido
17 a 40 anos : 3,4 a 24,6 ng/dL
41 a 60 anos : 2,67 a 18,3 ng/dL
Acima de 60 anos : 1,86 a 19,0 ng/dL
OBS: Testosterona Livre Calculada através da dosagem de Testosterona Total, SHBG e, com associação da constante Albumina-Testosterona em uma concentração média estimada de 4,3 g/dL de Albumina. Amostras de gestantes e pacientes em uso de contraceptivos orais e drogas anti-epiléticas podem ter valor aumentado para SHBG o que pode resultar em valores baixos para a Testosterona Livre
Referência Bibliográfica:
VERMEULEN A, VERDONCL L, KAUFMAN JM. A critical evaluation of simple methods for the estimulation of free testosterone in serum. J Clin Endoclinol Metabol 1999;84:3666-3672.
VIEIRA JH, FERRER CF, CHIRINGHELLO MT, TACHIBANA T, HAUACHE OM. Definition of normal range for free testosterone (FT) calculated from total testosterone (TT) anda sex hormone - bindinhg globulin (SHBG). Clin Chem 2002;48(6):Suppl A114.

Liberado por: Dr(a). Renata Regyane Rodrigues - CRF 16335 - PR em: 21/6/2016 21:23:17

ESTE EXAME FOI REALIZADO PELO ALVARO - CENTRO DE ANALISES E PESQUISAS CLÍNICAS EM INTERCAMBIO COM O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VALENCA LTDA

Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Kelly Silva
CRF-BA 3132

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 -Centro - Valença/BA - Fone/Fax (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente:
144837564 - MATTHIAS KONRAD SALOMON 700307

Sexo: Feminino | Idade: 43a 11m 20d | O.S.: 148995993 | Matrícula

Solicitação:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Data da Emissão: 27/06/2016 15:18:08
Data do Recebimento: 17/06/2016 14:28:33
Local: VALENÇA
Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. Associado

Exame:	Resultado:	Valor(es) de referência:
TESTOSTERONA TOTAL	**664,5** ng/dL	

Material: *soro*
Método: *Quimioluminescência*

```
Homens adultos      :  241,0 a 827,0 ng/dL
Meninos Pré-púberes :  até 40,0 ng/dL
Mulheres Adultas    :  14,0 a 76,0 ng/dL
Meninas Pré-púberes :  até 40,0 ng/dL
Nota: Este ensaio apresenta pouca sensibilidade e
precisão para valores baixos de testosterona, en-
contrados em mulheres e crianças pré-púberes.
Referência Bibliográfica:
Rosner W, Auchus RJ, Azziz R, Sluss PM, Raff H.
Position statement: utility, limitations, and
pitfalls in measuring testosterone: an Endocrine
Society position statement. J Clin Endocrinol
Metab. 2007;92:405-13.
ATENÇÃO:Alteração do valor de referência a partir
de 27/07/15.
Valor de referência antigo:
Meninos Pré-púberes*: Inferior a 30,0 ng/dL
Meninas Pré-púberes : Inferior a 20,0 ng/dL
* Exceto meninos abaixo de 1 ano.
```

Liberado por: Dr(a). Renata Regyane Rodrigues - CRF 16335 - PR em: 21/6/2016 21:23:17

ESTE EXAME FOI REALIZADO PELO ALVARO - CENTRO DE ANALISES E PESQUISAS CLÍNICAS EM INTERCAMBIO COM O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VALENCA LTDA

Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Kelly Silva
CRF-BA 3132