LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
ACLIV Laboratório de Análises Clínicas de Valença
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR — Unidade.: POSTO
Medico : Dr(a).- — Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Protocolo: 702989 RG: — Emissão : 10/05/2017 17:10h

HEMOGRAMA COMPLETO

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

E R I T R O G R A M A

			Valor Referencial
Hemácias.....	4.62	milh/mm3	(4.0 a 5.5)
Hemoglobina.....	15.6	g/dL	(13.5 a 15.5)
Hematócrito.....	43.6	%	(42.0 a 46.0)
Volume Corp. Médio (VCM).	94.4	fL	(80.0 a 100.0)
Hemogl.Corp. Média (HCM).	33.8	pg	(26.0 a 34.0)
Conc.Hemogl. Média(CHCM).	35.8	g/dL	(31.0 a 36.0)
Amplit de Hemácias(RDW)..	11.8	%	(Até 15.0)

L E U C O G R A M A

LEUCOMETRIA GLOBAL.....	5.540	/mm3			(4.000 - 10.000)
Basófilos.....	0.8	%	44	\mm3	0 a 1 — 0 a 100
Eosinófilos.....	3.1	%	172	\mm3	1 a 5 — 40 a 500
Metamielócitos.....	0.0	%	0	\mm3	0 a 1 — 0 a 100
Bastonetes.....	0.0	%	0	\mm3	3 a 5 — 120 a 500
Segmentados.....	55.9	%	3097	\mm3	54 a 62 — 2.160 a 6.200
Linfócitos.....	35.1	%	1945	\mm3	20 a 35 — 800 a 3.500
Monócitos	5.1	%	283	\mm3	3 a 8 — 120 a 800

P L A Q U E T O G R A M A

			Valor Referencial /mm3
PLAQUETAS.....	246.000	/mm3	(140.000 a 450.000)
Volume Plaq. Médio (VPM).	9.9	fL	(8.0 a 9.6)
Plaquetócrito (PCT).....	0.244	%	(0.20 a 0.50)
Amplit de Plaquetas(PDW).	15.8	%	(8.0 a 18.0)

Observações/Nota:

MÉTODO:Automação - Impedância/Absorbância Espectrofotométrica
Equipamentos: Pentra/Mindray

ESTE LABORATÓRIO ESTÁ INSCRITO NO PNCQ
SOCIEDADE BRASILEIRA
SELO DE QUALIDADE
DE ANÁLISES CLÍNICAS
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos; dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 702989 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Emissão : 10/05/2017 17:09h

GLICEMIA EM JEJUM

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

RESULTADO.....: 86.3 mg/dL

Amostra:Soro/Plasma Fluoretado Método: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA :
69 - 99 mg/dL -Normal
100 - 125 mg/dL -Intolerância à glicose em jejum
126 e acima -Diabetes*

* A ser confirmado pela realização de duas novas glicemias, em jejum de 12 horas, nos dias subsequentes.

Ref: The Expert Commitee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26(11):3160-3167.

OBS :

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 702989 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Emissão : 10/05/2017 17:08h

COLESTEROL TOTAL

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Enzimático

RESULTADO.....: 152 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

2 A 19 ANOS:	MENOR QUE 150 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 150 A 169 mg/dL	: LIMITROFE
	MAIOR OU IGUAL A 170 mg/dL	: AUMENTADO
ADULTOS :	MENOR QUE 200 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 200 A 239 mg/dL	: LIMITROFE
	MAIOR OU IGUAL A 240 mg/dL	: AUMENTADO

***INDICE DE MASSA CORPOREA (I.M.C.)**

PESO (KG).....: 68
ALTURA (M).....: 1.79
RESULTADO (IMC)...: 21.22

VALORES DE REFERENCIA:
Baixo peso.....Abaixo de 18.5
Peso Ideal.....Entre 18.6 e 24.9
Sobrepeso.....Entre 25.0 e 29.9
Obesidade Grau I.....Entre 30.0 e 34.9
Obesidade Grau II.....Entre 35.0 e 39.9
Obsedidade Grau III.....40.0 e acima

METODO: CALCULO

OBS:
-
Valores de CT maior ou igual a 310 mg/dL (para adultos) ou CT maior ou igual a 230 mg/dL (entre 2 e 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (European Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/eht273).

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 702989 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Emissão : 10/05/2017 17:08h

TRIGLICERIDEOS

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Enzimático

RESULTADO.....: 104.9 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

2 A 19 ANOS	INFERIOR A 100 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 100 A 129 mg/dL	: LIMITROFE
	SUPERIOR OU IGUAL A 130 mg/dL	: ALTO
ADULTOS	INFERIOR A 150 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 150 A 199 mg/dL	: LIMITROFE
	DE 200 A 499 mg/dL	: ALTO
	SUPERIOR OU IGUAL A 500 mg/dL	: MUITO ALTO

Nota: Os triglicérides são produzidos no fígado utilizando glicerol e outros ácidos graxos. Níveis elevados são encontrados na síndrome nefrótica,na ingestão elevada de álcool, induzido por drogas (estrogênios, contraceptivos orais, prednisona,gravidez.Níveis baixos estão relacionados a ma absorção, má nutrição e hipertireoidismo.Esta determinação pode sofrer grande variabilidade biológica, devendo ser avaliada a necessidade de confirmação pelo (a) médico(a) assistente."

HDL COLESTEROL

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

Amostra: Soro Método: Enzimático

RESULTADO.....: 49 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA :

DE 2 A 19 ANOS	SUPERIOR OU IGUAL A 45 mg/dL	: DESEVAVEL
ADULTOS	INFERIOR A 40 mg/dL	: BAIXO
	SUPERIOR A 60 mg/dL	: DESEJAVEL

NOTA; Exercícios físicos podem aumentar o colesterol HDL, assim como algumas drogas como o etanol. estrogenios, cimetidina etc.Valores baixos de HDL Colesterol podem ser encotrados em individuos obesos, de vida sedentária, fumantes, diabeticos, nos casos de hipertrigliceridemia, no uso de medicamentos anti-hipertensivos, etc.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 702989 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Emissão : 10/05/2017 17:08h

LDL COLESTEROL

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

LIPOPROTEINA LDL.....: 82.02 mg/dL
Amostra: Soro Método: Colorimétrico / Friedwald

VALORES DE REFERENCIA :

DE 2 A 19 ANOS :	INFERIOR A 100 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 100 A 129 mg/dL	: LIMITROFE
	SUPERIOR OU IGUAL A 130 mg/dL	: AUMENTADO
ADULTOS :	INFERIOR A 100 mg/dL	: OTIMO
	DE 100 A 129 mg/dL	: DESEJAVEL
	DE 130 A 159 mg/dL	: LIMITROFE
	DE 160 A 189 mg/dL	: ALTO
	SUPERIOR OU IGUAL A 190 mg/dL	: MUITO ALTO

NOTA: A variabilidade existente entre os resultados encontrados ao compararmos os valores obtidos entre o LDL-C dosado e o LDL-C calculado (Friedwald) podem ser atribuídos aos Quilomicrons, IDL, assim como as sub-frações de baixa densidade do LDL-C (ss LDL), uma vez que não costumas ser rotineiramente dosados.

ACIDO URICO, DOSAGEM (SANGUE)

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

RESULTADO.....: 2.68 mg/dL
Amostra: Soro Método: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA: MASCULINO - 3,5 A 7,2 mg/dL
FEMININO - 2,6 A 6,0 mg/dL

Nota:O ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas, estando elevado em várias situações clínicas além da gota.Diminuição dos níveis e encontrada na dieta pobre em purinas, defeitos dos tubulos renais, porfiria, uso de tetraciclina, alopurinol, aspirina, corticóides, indometacina, metotrexato, metildopa, verapamil, intoxicação por metais pesados e no aumento do clearence renal.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR — Unidade.: POSTO
Medico : Dr(a).- — Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Protocolo: 702989 RG: — Emissão : 10/05/2017 17:08h

URÉIA

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

URÉIA, DOSAGEM
Amostra : Soro Metodo: Cinetico UV

RESULTADO.....: 13.2 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA: ADULTO : DE 17,0 A 49,0 mg/dL
RECEM-NASCIDO: DE 8,4 A 25,8 mg/dL
CRIANCA : DE 10,8 A 38,4 mg/dL

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 702989 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Emissão : 10/05/2017 17:08h

CREATININA, DOSAGEM (SANGUE)

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

CREATININA, DOSAGEM
Amostra: Soro Método: Cinético

RESULTADO.....: 0.87 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

HOMEM	: DE 0,70 A 1,30 mg/dL
MULHER	: DE 0,60 A 1,20 mg/dL
RECEM-NASCIDO (PREMATURO)	: DE 0,30 A 1,08 mg/dL
RECEM-NASCIDO (A TERMO)	: DE 0,24 A 0,88 mg/dL
DE 2 A 11 MESES	: DE 0,17 A 0,43 mg/dL
DE 1 A 2 ANOS	: DE 0,24 A 0,42 mg/dL
DE 3 A 4 ANOS	: DE 0,32 A 0,49 mg/dL
DE 5 A 6 ANOS	: DE 0,33 A 0,61 mg/dL
DE 7 A 8 ANOS	: DE 0,41 A 0,62 mg/dL
DE 9 A 10 ANOS	: DE 0,40 A 0,76 mg/dL
DE 11 A 12 ANOS	: DE 0,55 A 0,82 mg/dL
DE 13 A 15 ANOS	: DE 0,59 A 0,90 mg/dL

*FILTRAÇÃO GLOMERULAR ESTIMADA- RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR

RESULTADO.....: > 60 mL/min/1,73m2

MÉTODO:
FÓRMULA DE COCKROFT & GAULT (mL/min/1,73m2)
FÓRMULA DE SCHWARTZ (mL/min)

VALOR DE REFERENCIA: ADULTO MAIOR DE 18 ANOS: SUPERIOR A 60 mL/min/1,73 m2

Nota:
- Valores acima de 60 ml/min/1,73m2 sao liberados como maior ou igual a 60ml/min/1,73m2.
- Ritmo de filtracao glomerular(RFG) e o melhor parametro da funcao renal. Valores persistentemente abaixo de 60ml/min/1,73m2 estao relacionados com doenca renal cronica.
- A estimativa de ritmo de filtracao glomerular deve ser usada com cautela em pacientes hospitalizados, considerando morbidades que levem a desnutricao, flutuacoes do nivel serico de creatinina e uso de medicamentos que interfiram na dosagem desta. Esta estimativa nao deve ser usada para ajustar dose de medicamentos.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
ACLIV Laboratório de Análises Clínicos de Valença
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR — Unidade.: POSTO
Medico : Dr(a).- — Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Protocolo: 702989 RG: — Emissão : 10/05/2017 17:08h

TGP/ALT-TRANSAMINASE PIRÚVICA

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

RESULTADO.....: 28.9 UI/L
Amostra: Soro Mètodo: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA: HOMEM: ATE 50 UI/L
MULHER: ATE 35 UI/L
RECEM NASCIDO E CRIANCA COM IDADE INFERIOR A 7 ANOS: DE 13 A 45 UI/L

Nota: Valores elevados são encontrados no etilismo, hepatites virais, hepatites não alcoólicas, cirrose, colestase, hemocromatose, anemias hemolíticas, hipotireoidismo, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doenças musculoesqueléticas, doença de Wilson e na deficiência de alfa-1-tripsina.

OBS: Sensibilidade minima do método : 1,8 UI/L. Linearidade : 350 UI/L

TGO/AST -TRANSAMINASE OXALOACETICA

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

RESULTADO.....: 31.1 UI/L
Amostra: Soro Método: Enzimático

VALORES DE REFERENCIA:
HOMEM : ATE 50 U/L
MULHER : ATE 35 U/L
RECEM NASCIDO : DE 25 A 75 U/L
CRIANCA COM IDADE INFERIOR A 7 ANOS: DE 15 A 60 U/L

Nota: Valores elevados ocorrem na ingestão alcoólica, cirrose, deficiência de piridoxina, hepatites virais, hemocromatoses, colescistite, colestase, anemias hemolíticas, hipotireoidismo, infarto agudo do miocárdio, insufuciência cardíaca, doenças musculoesqueléticas, nas esteatoses e hepatites não alcoólicas.

OBS- Sensibilidade mínima do método: 1,8 UI/L Linearidade : 350 UI/L

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por Dr. Hildeberto Silva CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
ACLIV Laboratório de Análises Clínicas de Valença
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR — Unidade.: POSTO
Medico : Dr(a).- — Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Protocolo: 702989 RG: — Emissão : 10/05/2017 17:08h

HIV, ANTI

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

HIV 1 E 2, PESQUISA DE ANTIGENO E ANTICORPOS:
Amostra: Soro Método: IMUNOENSAIO QUALITATIVO

PESQUISA DO ANTIGENO VIRAL HIV 1 : P24
PESQUISA DE ANTICORPOS PARA OS ANTIGENOS VIRAIS:
- HIV-1 : ENV GP41, RT (ANTI TRANSCRIPTASE REVERSA)
- HIV-2 : ENV GP36

RESULTADO .....: **NAO REAGENTE**

VALOR DE REFERENCIA: AMOSTRA NAO REAGENTE PARA HIV.

OBS: ESTE EXAME PODE, EMBORA RARAMENTE, APRESENTAR RESULTADOS FALSO-NEGATIVOS QUE E CARACTERISTICA DO METODO. ESTE EXAME SÓ DEVERÁ SER INTERPRETADO PELO SEU MÉDICO EM CASO DE SUPEITA DE INFECÇAO PELO HIV, UMA NOVA AMOSTRA DEVE SER COLETADA 30 DIAS APOS A DATA DA COLETA DESTA AMOSTRA.
(PORTARIA SVS/MS, No. 151 DE 16/10/2009).

V.D.R.L.

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

V.D.R.L. QUANTITATIVO
Amostra: Soro MÉTODO:CARDIOLIPINA (ANTIGENO)-TESTE NÃO TREPONÊMICO

RESULTADO.....: **NAO REAGENTE**

VALOR DE REFERENCIA: NAO REAGENTE

NOTA: - O resultado laboratorial indica o estado sorologico do individuo e deve ser associado a sua historia clinica e/ou epidemiologica. Segundo a Portaria no 3242 de 30/12/2011,do Ministerio da Saude, os resultados reagentes devem ser confirmados por testes treponemicos.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR — Unidade.: POSTO
Medico : Dr(a).- — Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Protocolo: 702989 RG: — Emissão : 10/05/2017 17:08h

TSH ULTRA SENSIVEL

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

TSH ULTRA SENSIVEL
Amostra: Soro METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO.....: 1,54 microUI/mL

VALOR DE REFERENCIA: DE 0,34 A 5,60 microUI/mL

GESTANTES: PRIMEIRO TRIMESTRE : DE 0,03 A 3,05 microUI/mL
SEGUNDO TRIMESTRE : DE 0,42 A 3,36 microUI/mL
TERCEIRO TRIMESTRE : DE 0,34 A 2,83 microUI/mL

NOTA: Exame realizado nas dependências do LACLIV.

T3 TOTAL

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

T3 TOTAL
Amostra: Soro METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO.....: 1.01 ng/mL

VALOR DE REFERENCIA: ADULTOS DE 18 A 50 ANOS: DE 0,76 A 1,76 ng/mL

NOTA: Exame realizado nas dependências do LACLIV.

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente : MATTHIAS KONRAD SALOMON, 44 Ano(s) 9 Mes(es)
Convênio : PARTICULAR
Medico : Dr(a).-
Protocolo: 702989 RG:

Unidade.: POSTO
Cadastro: 26/04/2017 09:12h
Emissão : 10/05/2017 17:08h

T4 TOTAL

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

T4 TOTAL
Amostra: Soro Método: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO.....: 7.79 mcg/dL

VALOR DE REFERENCIA: DE 6,09 A 12,23 mcg/dL

NOTA: Exame realizado nas dependências do LACLIV.

ESQUISTOSSOMOSE I.F.I

Data da Coleta: 26/04/2017 09:12h

METODO: IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA - SUBSTRATO SCHISTOSOMA MANSONI
RESULT: NAO REAGENTE

VALOR DE REFERENCIA: NAO REAGENTE
NOTA:
- A imunofluorescencia para esquistossomose possui sensibilidade em torno de 90%, nao diferenciando infeccao ativa, previa ou reinfeccao. Resultados positivos podem permanecer apos tratamento eficaz e resultados negativos podem ser encontrados em pacientes com pesquisa de ovos positiva em fezes.
- Diluicao inicial: 1:32

Conferido, liberado e assinado eletronicamente por

Dr. Hildeberto Silva
CRF-BA 837

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

LACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA
Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

LACLIV.LAB.ANAL.C.VALENCA
VALENCA - BA 45400-000

Data Impress o: 10/05/17 17:03

Resultado de Exames

MATTHIAS KONRAD SALOMON 702989 (4180466) DT.ENT.: 26/04/2017
No. Pedido no Conveniado: 702989

MATERIAL - SANGUE

IGF-1 - SOMATOMEDINA C

Data Liberação: (AUTO/DYSS)

[DATA DA COLETA : 26/04/2017 09:12] COLETA DE AMOSTRA NAO REALIZADA PELO INSTITUTO HERMES PARDINI
METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO: 136 ng/mL

VALORES DE REFERENCIA

FAIXA ETARIA	ng/mL
1 A 7 DIAS	MENOR QUE 27
8 A 15 DIAS	MENOR QUE 42
1 ANO	55 A 327
2 ANOS	51 A 303
3 ANOS	49 A 289
4 ANOS	49 A 283
5 ANOS	50 A 286
6 ANOS	52 A 297
7 ANOS	57 A 316
8 ANOS	64 A 345
9 ANOS	74 A 388
10 ANOS	88 A 452
11 ANOS	111 A 551
12 ANOS	143 A 693
13 ANOS	183 A 850
14 ANOS	220 A 972
15 ANOS	237 A 996
16 ANOS	226 A 903
17 ANOS	193 A 731
18 ANOS	163 A 584
19 ANOS	141 A 483
20 ANOS	127 A 424
21 A 25 ANOS	116 A 358
26 A 30 ANOS	117 A 329
31 A 35 ANOS	115 A 307
36 A 40 ANOS	109 A 284
41 A 45 ANOS	101 A 267
46 A 50 ANOS	94 A 252
51 A 55 ANOS	87 A 238
56 A 60 ANOS	81 A 225
61 A 65 ANOS	75 A 212
66 A 70 ANOS	69 A 200
71 A 75 ANOS	64 A 188
76 A 80 ANOS	59 A 177
81 A 85 ANOS	55 A 166

Dr. Hildeberto Silva
CRF - Ba 837
Diretor Técnico

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486 NO

LACLIV.LAB.ANAL.C.VALENCA
VALENCA - BA 45400-000

Data Impressão: 10/05/17 16:00

Resultado de Exames

MATTHIAS KONRAD SALOMON (4242986) DT.ENT.: 04/05/2017
No. Pedido no Conveniado: 9656

MATERIAL - SANGUE

TESTOSTERONA

Data Liberação: (AUTO/AUTO)

[DATA DA COLETA : 04/05/2017 08:00] COLETA DE AMOSTRA NAO REALIZADA PELO INSTITUTO HERMES PARDINI
METODO: QUIMIOLUMINESCENCIA

RESULTADO: 842 ng/dL

VALORES DE REFERENCIA: ADULTOS: HOMENS : 175 A 781 ng/dL
MULHERES: MENOR OU IGUAL A 75 ng/dL

OBS.: REVISTO E CONFIRMADO.

Dr. Hildeberto Silva
CRF - Ba 837
Diretor Técnico

ACLIV
Laboratório de Análises Clínicas de Valença

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VALENÇA

Trav. Silva Jardim, 13 - Centro - Valença - BA - Fone/Fax: (75) 3641-3716
Dr. Hildeberto Silva - CRF/BA 837 - Dra. Kelly Silva - CRF/BA 3132
PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE(PNCQ)
CONCEITO EXCELENTE

Paciente:
158379801 - 702989 MATTHIAS KONRAD SALOMON - 702989
Solicitação:
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Sexo	Idade	O.S.
Masculino	44a 00m 14d	162906217

O.S. Lis	Matrícula
702989	702989

Data da Emissão:
10/05/2017 15:57:17
Data do Recebimento:
26/04/2017 15:29:50
Local:
VALENÇA
Amostra coletada, identificada e enviada pelo lab. Associado

Exame: **TESTOSTERONA LIVRE**
Material: soro
Método: Calculada (Quimioluminescência)

Resultado: **9,03** ng/dl

Valor(es) de referência:

```
Feminino:
Pré- púberes: Sem valor de referência definido
Menacme:
Fase folicular   : 0,18 a 1,68 ng/dL
Meio do ciclo    :  0,3 a 2,34 ng/dL
Fase lútea       : 0,17 a 1,87 ng/dL
Pós- menopausa   : 0,19 a 2,06 ng/dL
Masculino:
Abaixo de 17 anos:Sem valor de referência definido
17 a 40 anos     :  3,4 a 24,6 ng/dL
41 a 60 anos     : 2,67 a 18,3 ng/dL
Acima de 60 anos : 1,86 a 19,0 ng/dL
OBS: Testosterona Livre Calculada através da dosa-
gem de Testosterona Total, SHBG e, com associação
da constante Albumina-Testosterona em uma concen -
tração média estimada de 4,3 g/dL de Albumina.
Amostras de  gestantes e pacientes em uso de con -
traceptivos orais e drogas anti-epiléticas podem
ter valor aumentado para SHBG o que pode resul-
tar em valores baixos para a Testosterona Livre
Referência Bibliográfica:
VERMEULEN A, VERDONCL L, KAUFMAN JM. A critical
evaluation of simple methods for the estimulation
of free testosterone in serum. J Clin Endoclinol
Metabol 1999;84:3666-3672.
VIEIRA JH, FERRER CF, CHIRINGHELLO MT, TACHIBANA
T, HAUACHE OM. Definition of normal range for free
testosterone (FT) calculated from total testoste -
rone (TT) anda sex hormone - bindinhg globulin
(SHBG). Clin Chem 2002;48(6):Suppl A114.
```

Liberado por: Dr(a). Renata Regyane Rodrigues - CRF 16335 - PR em: 01/5/2017 10:08:17

ESTE EXAME FOI REALIZADO PELO ALVARO - CENTRO DE ANALISES E PESQUISAS CLÍNICAS EM INTERCAMBIO COM O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VALENCA LTDA

Dr. Hildeberto Silva
CRF - Ba 837
Diretor Técnico

Os valores de teste de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum.
"A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos: dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente."
Inscrição Conselho Regional de Farmácia CRF-BA nº 001731 | CNES: nº 2525925
CNPJ - 13.069.976/0001-62 / INSC. EST. 71.765.486-NO

10/05/2017